

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO

- » Compatível com 5 tecnologias: AHD + TVI + CVI + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265+ e H.265
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e CVBS
- » Visualização em 4K
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Suporta 1 HDs SATA de alta capacidade



Sistema

Processador principal

Integrado de alta performance

Sistema operacional

Linux® embarcado

Vídeo

Entradas

32 canais BNC / 30 BNC + 2 canais IP

28 BNC + 4 canais IP / 26 BNC + 6 canais IP / 24 BNC + 8 canais IP

22 BNC + 10 canais IP / 20 BNC + 12 canais IP / 18 BNC + 14 canais IP

16 BNC + 16 canais IP / 14 BNC + 18 canais IP / 12 BNC + 20 canais IP

10 BNC + 22 canais IP / 8 BNC + 24 canais IP / 6 BNC + 26 canais IP

4 BNC + 28 canais IP / 2 BNC + 30 canais IP / 32 canais IP

Compatibilidade

AHD / TVI / CVI / IP / Analógica

Áudio

Entrada de áudio

12 canais com conector do tipo RCA

Saída de áudio

1 canal com conector do tipo RCA

Display

Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI / 1 VGA / 1 CVBS	
Resoluções de saída (em pixels)	HDMI	3840 × 2160/30Hz 1920 × 1080P/60Hz 1280 × 1024/60Hz
	VGA	1920 × 1080P/60Hz 1280 × 1024P/60Hz
Divisão do mosaico da tela	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36	
Máscara de privacidade	3 zonas configuráveis por canal	
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Alarme, Detecção de movimento, Gravação	

Gravação

Compressão de vídeo/áudio		H.265+, H.265, H.264+, H264 / G.711u	
Modo de gravação		Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento	
Resoluções de encoder	Stream principal	AHD, TVI e CVI	32 canais em 8 MP_Lite (1920×2160 em 8fps) 32 canais em 5MP (2592×1944 em 6fps) 32 canais em 5MP_Lite (1296×1944 em 10fps) 32 canais em 4MP (2560×1440 em 8fps) 32 canais em 4MP_Lite (1280×1440 em 15fps) 32 canais em 3MP (2048×1536 em 9fps) 32 canais em 1080P (1920x1080 em 15fps) 32 canais em 720P (1280×720 em 30fps) 32 canais em 960H (960×480 em 30fps)
		IP	4K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / 960H / D1 (30 FPS)
		Analógico	960H / D1 (30 FPS)
Visualização	Stream extra	CIF / (1 até 30fps)	

Detecção de vídeo

Eventos	Gravação, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer
Detecção de vídeo	Detecção de movimento
Reprodução síncrona	1 a 16
Modo de busca	Hora/data e busca inteligente por detecção de movimento
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Tela cheia, Zoom digital.
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, FTP

Rede

Interface	1 conexão RJ45 (10/100 Mbps)
Funções e protocolos	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, DynDNS, no-ip
Aplicativo para smartphones (Xelpon Mobile)	iOS (iPhone®) e Android

Armazenamento

Disco rígido interno	8 portas padrão SATA
eSATA	Sim (1 x 8TB)
Capacidade	8 HD's (SATA até 8TB)

Interfaces auxiliares

USB	2 portas USB 2.0
RS485	1 porta para controle PTZ

Geral

Fonte de alimentação	115 a 230Vac
Potência	≤35W (sem HD)
Ambiente de funcionamento	-10 °C~+55 °C / 10%~90% RH
Dimensões (L × A × P)	440 × 95 × 450 mm
Peso	9,8kg (sem HD)