

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO

- » Compatível com 5 tecnologias: AHD / TVI / CVI / CVBS / IP
- » Codec H.265+
- » Saídas de vídeo VGA / HDMI / CVBS
- » Compatibilidade com protocolo Onvif



Sistema

Processador principal	Integrado de alta performance MC6630
Sistema operacional	Linux® embarcado

Vídeo

Entradas	8 canais BNC + 4 canais IP / 6 BNC + 8 canais IP / 4 BNC + 10 canais IP / 2 BNC + 12 canais IP / 16 canais IP
Compatibilidade	AHD / TVI / CVI / IP / Analógica

Áudio

Entrada de áudio	6 canais com conector do tipo RCA
Saída de áudio	1 canal com conector do tipo RCA

Display

Resoluções de saída VGA (em pixels)	1920 × 1080P / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768
Resoluções de saída HD (em pixels)	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Informações em tela	Nome do canal / Hora / Perda de vídeo / Alarme / Detecção de movimento / Gravação
Máscara de privacidade	3 zonas configuráveis por canal
Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI / 1 VGA / 1 CVBS
Divisão do mosaico da tela	1 / 4 / 8 / 9 / 16

Gravação

Modo de gravação	Manual / Temporizada / Detecção de movimento / Alarme / Inteligente		
Compressão de vídeo/áudio	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / G.711U / G.711A		
Resoluções de encoder	Stream Principal	AHD, TVI e CVI	8 canais em 8MP_Lite (1920×2160 em 8fps) 8 canais em 5MP (2560×1952 em 6fps) 8 canais em 5MP_Lite (1280×1952 em 10fps) 8 canais em 4MP (2560×1440 em 8fps) 8 canais em 4MP_Lite (1280×1440 em 15fps) 8 canais em 3MP (2048×1536 em 9fps) 8 canais em 3MP_Lite (1024×1536 em 18fps) 8 canais em 1080P (1920×1080 em 15fps) 8 canais em 720P (1280×720 em 30fps) 8 canais em 960H (960×480 em 30fps)
		IP	NTSC: 8MP@9x30fp / 5MP@12x30fps / 4MP@16x30fps / 3MP@16x30fps / 1080P@16x30fps / 960P@16x30fps / 720P@16x30fps / D1@16x30fps

Detecção de vídeo

Funções de reprodução	Reproduzir / Pausar / Parar / Retrocesso / Reprodução rápida / Reprodução lenta / Tela cheia / Zoom digital
Modo de busca	Todos / Canal / Manual / Hora / Data / Detecção de Movimento / Alarme
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32) / download por rede / FTP
Eventos	Gravação / E-mail / Notificações push / Foto / Buzzer
Detecção de vídeo	Detecção de movimento
Reprodução síncrona	1 a 8

Análise inteligente

Inteligência de vídeo

Detecção de pessoas

Rede

Funções e protocolos

TCP/IP / HTTP / UPnP / DNS / NTP / SMTP / DHCP /
FTP / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / P2P

Interface

1 conexão RJ45 (10/100 Mbps)

Aplicativo

Xelpon Mobile (iOS e Android)

Armazenamento

Disco rígido interno

1 porta padrão SATA

Capacidade

1 HD (SATA até 8TB)

Interfaces Auxiliares

USB

2 portas (1 traseira USB 2.0 e 1 frontal USB 2.0)

RS485

1 porta para controle PTZ

Entrada de alarme

4

Saída de alarme

1

Geral

Fonte de alimentação

12Vdc / 2 A

Potência

≤ 10 W (sem HD)

Ambiente de funcionamento

-10 °C~+55 °C / 10%~90% RH

Dimensões (L × A × P)

260 × 43 × 215 mm

Peso

2kg (sem HD)